

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

P.I.

10^ VARIANTE PARZIALE AL P.I.
REPERTORIO NORMATIVO ZONA C2/42

REDAZIONE
Novembre 2014



Comune di Camposampiero
Responsabile Settore Urbanistica
arch. Petronilla Olivato

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - VIGENTE (Stralcio)

TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRITORIALE MASSIMA	DENSITA' FONDIARIA MASSIMA	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	ALTEZZA MASSIMA	SUP. UTILE LORDA TERRITORIALE	SUP. UTILE LORDA FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE		NOTE
			MC/MQ.	MC/MQ.	% PROG.	% PROG.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
C2	42	RC	1,00				14,60			PUA	art. 57	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PUA 38 - D.C.C. n. 15 del 12/05/2005	

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - VARIANTE(Stralcio)

TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRITORIALE MASSIMA	DENSITA' FONDIARIA MASSIMA	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	ALTEZZA MASSIMA	SUP. UTILE LORDA TERRITORIALE	SUP. UTILE LORDA FONDIARIA	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE		NOTE
			MC/MQ.	MC/MQ.	% PROG.	% PROG.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
C2	42	RC	1,00				14,50			PUA	art. 57	PUA 38 - D.C.C. n. 15 del 12/05/2005	

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - COMPARAZIONE (Stralcio)

TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	DENSITA' TERRITORIALE MASSIMA	DENSITA' FONDIARIA MASSIMA	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	ALTEZZA MASSIMA	SUP. UTILE LORDA TERRITORIALE	SUP. UTILE LORDA FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE		NOTE
			MG/MQ.	MG/MQ.	% PROG.	% PROG.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
C2	42	RC	1,00				14,50			PUA	art. 57	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PUA 38 - D.C.C. n. 15 del 12/05/2005	