

# PI

# PIANO DEGLI INTERVENTI



## Elaborato

# B

## VARIANTE N° 24 AL PI

Adeguamento alla LR n° 14/2019 "Veneto 2050", ripianificazione aree di espansione e trasformazione decadute, variazioni puntuali

## ESTRATTI DEL PI VIGENTE E DEL PI MODIFICATO

**Il Sindaco:**  
Katia Maccarrone

**Il Responsabile Settore Urbanistica:**  
Arch. Mirko Zampieri

**Progettista e coordinatore:**  
Arch. Roberto Cavallin

**Rischio idraulico e difesa del suolo:**  
Tosato ingegneria srl

**Valutazione Ambientale Strategica e  
Valutazione Incidenza Ambientale:**  
Dott. Agr. Maurizio Leoni


Amministrazione

Gruppo di lavoro

Redazione  
elaborato




CAVALLIN ASSOCIATI Studio  
Camposampiero (PD)




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	1

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.7
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	1

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	2

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.7
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	2

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	3

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.7
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	3

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1- 1.2
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	4

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**



**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**







**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.5- 2.6
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	4

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1 -1.2
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	5

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**



**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




# CAMPOSAMPIERO

Provincia di Padova  
variante n° 24


## RIFERIMENTI

ESTRATTO TAVOLA	2.5
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	5

## ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE




## ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	6

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.5
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	6

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1- 1.2
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	7

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.4- 2.5
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	7

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	8

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**



**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**







**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.5- 2.8
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	8

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1- 1.2
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	9

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.5- 2.6
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	9

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.6
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	10

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**



**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.2
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	11

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.3
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	11

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	12

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.8
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	12

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**



**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**







**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1 -1.2
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	13

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.3
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	13

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.7
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	14

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	15

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.7
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	15

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**









**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24






RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	3.b
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	16

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**

	Principali percorsi pedonali
	Principali percorsi ciclabili
	Corsi d'acqua
	Fronti dominanti
	Alberi di Interesse paesaggistico
	Aree con indice fondiario di 1,8 mc/mq. L'edificabilità è ammessa nelle more della redazione del piano particolareggiato del centro storico e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente PI. Gli interventi con volumetria superiore a 1000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.

16


**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**

	Principali percorsi pedonali
	Principali percorsi ciclabili
	Corsi d'acqua
	Fronti dominanti
	Alberi di Interesse paesaggistico


**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	3.b
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	16

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	3.b
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	16

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**



**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**







**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	3.b
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	16

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**



**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	3.b
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	16

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	3.b
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	16

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	17

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.7
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	17

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	18

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.7
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	18


**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.7
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	18

**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**







**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1 – 1.2
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	19

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**



**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**




# CAMPOSAMPIERO

Provincia di Padova  
variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.6
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	19

## ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE




# CAMPOSAMPIERO

Provincia di Padova  
variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.6
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	19

## ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA




# CAMPOSAMPIERO


Provincia di Padova  
variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	1.1 – 1.2
SCALA	1:5000
VARIAZIONE N°	20

## ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE




## ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA




**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.6
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	20

**ESTRATTO PI VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE VARIAZIONE**




**ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI MODIFICA**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.7
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	21-22


**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE ZTO PU/3 E D1/3**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.4
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	23-24


RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE ZTO PU/6 E C2/45



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.2-2.5
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	25-26

**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE ZTO PU/7 – C1-6**






**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.4 - 2.5
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	27


**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO PU/13**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.2-2.4
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	28


**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO PU/19, SC 41 e F2/8**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.6
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	29


**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO PU/4**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.4
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	30

**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO PU/10**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.4
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	31


**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO PU/11**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.4
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	32


**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO PU/14**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.6
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	33


RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO PU/15



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.6
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	34


**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO C1/113**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.4
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	35


**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO C2/50**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.4
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	36


**RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO D2/5**



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.7
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	37


RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO D2/18



**CAMPOSAMPIERO**  
 Provincia di Padova  
 variante n° 24

RIFERIMENTI	
ESTRATTO TAVOLA	2.8
SCALA	1:2000
VARIAZIONE N°	38

RIPIANIFICAZIONE SENZA MODIFICHE – ZTO D2/19





in **BLU** barrate le previsioni stralciate

in **ROSSO** le nuove previsioni

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
1-39	C1.1	13	RA	esistente + 1000-1600 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc. N. 1 volume puntuale in ampliamento fabbricato esistente sito al foglio 16 mapp. 928 fino al raggiungimento del volume massimo di 500 mc. <b>N. 1 volume puntuale di 600 mc.</b>	Var. 24 variaz. 1 Var. 24 variaz. 39
2	G4	66	RC	1,10	1,10				6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 60
2	D1	48	PR				50		10,00			Intervento diretto convenzionato	art. 62	Intervento unitario con la zona SD/106. Obbligo cessione al comune della ZTO SD/106 con possibilità di realizzare sulla stessa le aree a standard richieste per l'edificazione della zona D1/48	Var. 24 variaz. 2
2	SD	106	PARCHEGGIO PUBBLICO										art. 68	Intervento unitario con la zona D1/48	Var. 24 variaz. 2
3-39	C2	33	RC	/	/			0,30	6,50			PUA	art. 57	Volumetria massima ammessa: 1200 mc Ripianificata con var. 24	Var. 9 variaz. B9 Var. 17 variaz. 63 Var. 24 variaz. 3 Var. 24 variaz. 39
3-39	C2	34	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 3 Var. 24 variaz. 39
3-39	C2	51	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 3 Var. 24 variaz. 39
4-39	C1.1	31	RA	esistente + 600 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 600 mc	Var. 24 variaz. 4 Var. 24 variaz. 39
5-39	C1.1	69	RA	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 5 Var. 24 variaz. 39
6-39	C1.1	21	RA	esistente + 1300 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 17 variaz. 55 Var. 24 variaz. 6 Var. 24 variaz. 39
7	A	29	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie									Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b (Convenzionata 18000 mc compreso l'esistente. D.C.C. n. 27 del 11/06/2003. Permesso a costruire n. 02/046 del 24/09/2003)	Var. 24 variaz. 7
8-39	C1.1	70	RA	esistente + 500 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 8 Var. 24 variaz. 39
9-39	C1.1	48	RA	esistente + 1000 mc (*)				0,30				Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 2 volumi puntuali di 500 mc	Var. 24 variaz. 9 Var. 24 variaz. 39
11-39	C1.1	41	RA	esistente + 800 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc	Var. 24 variaz. 11 Var. 24 variaz. 39
12-39	C1.1	56	RA	esistente + 1300 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 24 variaz. 12 Var. 24 variaz. 39
13-39	C1.1	75	RA	esistente + 600 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 600 mc (modifica in riadozione)	Var. 24 variaz. 13 Var. 24 variaz. 39
15	D1	9	PR			40	50		10,00			Intervento diretto o PUA	art. 62	INTERVENTO DIRETTO CONVENZIONATO	Var. 24 variaz. 15
15	D2	21	CD				50		10,00		60	Intervento diretto o PUA	art. 63	SUP.UTILE LORDA 60% SUP. FONDIARIA	Var. 24 variaz. 15

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
16	A	3	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie						6,50			Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b L'indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree individuate nella Tav. 3/b è ammesso nelle more della redazione del piano particolareggiato del centro storico e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente repertorio normativo. Gli interventi con volumetria superiore a 4000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.	Var. 17 variaz. 21 Var. 24 variaz. 16
16	A	5	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie						6,50			Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b L'indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree individuate nella Tav. 3/b è ammesso nelle more della redazione del piano particolareggiato del centro storico e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente repertorio normativo. Gli interventi con volumetria superiore a 4000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.	Var. 24 variaz. 16
16	A	6	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie						6,50			Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b L'indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree individuate nella Tav. 3/b è ammesso nelle more della redazione del piano particolareggiato del centro storico e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente repertorio normativo. Gli interventi con volumetria superiore a 4000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.	Var. 24 variaz. 16
16	A	11	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie						6,50			Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b L'indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree individuate nella Tav. 3/b è ammesso nelle more della redazione del piano particolareggiato del centro storico e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente repertorio normativo. Gli interventi con volumetria superiore a 4000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.	Var. 24 variaz. 16
16	A	17	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie						7,00			Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b L'indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree individuate nella Tav. 3/b è ammesso nelle more della redazione del piano particolareggiato del centro storico e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente repertorio normativo. Gli interventi con volumetria superiore a 4000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.	Var. 24 variaz. 16

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
16	A	23	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie						6,50			Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b L'indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree individuate nella Tav. 3/b è ammesso nelle more della redazione del piano particolareggiato del centro storico e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente repertorio normativo. Gli interventi con volumetria superiore a 4000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.	Var. 24 variaz. 16
16	A	24	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie						6,50			Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b L'indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree individuate nella Tav. 3/b è ammesso nelle more della redazione del piano particolareggiato del centro storico e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente repertorio normativo. Gli interventi con volumetria superiore a 4000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.	Var. 24 variaz. 16
16	A	25	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie						6,50			Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b L'indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree individuate nella Tav. 3/b è ammesso nelle more della redazione del piano particolareggiato del centro storico e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente repertorio normativo. Gli interventi con volumetria superiore a 4000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.	Var. 24 variaz. 16
16	A	31	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie						6,50			Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b L'indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree individuate nella Tav. 3/b è ammesso nelle more della redazione del piano particolareggiato del centro storico e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente repertorio normativo. Gli interventi con volumetria superiore a 4000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.	Var. 25 variaz. 16
17	D4	29	PR			50	60		10,00			PUA	art. 62	"PP" Interventi di perequazione urbanistica riferiti alla singola zona (art. 60 NTO). PUA 42 - SUAP N° 1 VARIANTE ART 4 LR 55/2012 - Delibera di C.C. n° ..... Del .....	
17	D1	33	PR				60		10,00			Intervento diretto	art. 62	L'eventuale alloggio di servizio deve essere accorpato al volume destinato all'attività. Distanza minima dalle strade e dai parcheggi pubblici metri 10,00. Attività commerciali ammesse quando connesse all'attività produttiva.	Var. 17 variaz. 58 Var. 17 oss. 16 Var. 24 variaz. 17
17	D4	47	PR				50		10,00			Intervento diretto	art. 62	SUAP N° 1 - VARIANTE ART 4 LR 55/2012 - Delibera di C.C. n° ..... Del .....	Var.-19
17	D1	49	PR				60		10,00			Intervento diretto	art. 62	L'eventuale alloggio di servizio deve essere accorpato al volume destinato all'attività. Distanza minima dalle strade e dai parcheggi pubblici metri 10,00. Attività commerciali ammesse quando connesse all'attività produttiva.	Var. 24 variaz. 17

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
17	D1	50	PR				65		10,00			Intervento diretto	art. 62	"PP" Interventi di perequazione urbanistica riferiti alla singola zona (art. 60 NTO). PUA 42 - SUAP N° 1 VARIANTE ART 4 LR 55/2012 - Delibera di C.C. n° 47 del 16/10/2019	Var. 24 variaz. 17
18	D1	19	PR			50	60		10,00			PUA	art. 62	Ripianificata con var. 24	Var. 9 variaz. B8 Var. 17 variaz. 62 Var. 24 variaz. 18
18	D1	51	PR			50	60		10,00			PUA	art. 62	Ripianificata con var. 24	Var. 9 variaz. B8 Var. 17 variaz. 62 Var. 24 variaz. 18
18-39	C1.1	27	RA	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 18 Var. 24 variaz. 39
19-39	C2	41A	RC	0,75				0,30	6,50			PUA	art. 57	Ripianificata con var. 24	Var. 24 variaz. 19 Var. 24 variaz. 39
19-39	C2	41-41B	RC	0,75				0,30	6,50			PUA	art. 57	P. di L. RIO MARZENEGHETTO	Var. 17 variaz. 69 Var. 24 variaz. 19 Var. 24 variaz. 39
20-39	PU C1	47 135	RC					0,30	7,50			PUA Intervento diretto convenzionato	art.59 art. 57	Accordo art. 6 LR 11/2004 – parere favorevole delibera di GC n° 7 del 14/01/2015 Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 1.125 mc.; Monetizzazione dotazione di aree per servizi secondo gli importi stabiliti dall'ufficio Lavori Pubblici-Espropriazioni del Comune per le zone residenziali fuori centro storico; Obbligo di ricavo di area a parcheggio privato in aggiunta alla dotazione di cui all'art. 44 delle NTO del PI, esterna alle recinzioni dei lotti con accesso dalla viabilità esistente a sud (via S. Valentino), nella misura non inferiore a due posti auto per alloggio. Obbligo di concentrazione dell'edificato verso via Fossalta, in continuità con i fabbricati esistenti a sud nelle zone C1/92 e C1/77. Obbligo di sistemazione a verde della porzione di area ad ovest non oggetto di edificazione. L'intervento dovrà essere attuato nel rispetto delle indicazioni della valutazione di compatibilità idraulica, e delle prescrizioni impartite dal genio civile. Le affossature a cielo aperto poste sul confine nord dell'ambito dovranno essere oggetto di adeguati approfondimenti, dovendo in particolare garantire che le nuove sistemazioni non vadano Permesso di costruire 16/PDC22	Var. 9 variaz. C2 Var. 24 variaz. 20 Var. 24 variaz. 39

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
21-39	PU	3	RC					0.30	7,50			PUA	art. 59	<p><a href="#">Obbligo accordo pubblico-privato art. 6 LR 11/2004 per la definizione del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lett. d ter DPR n° 380/2001.</a></p> <p>Obbligo di PUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 5.700 mc</li> <li>- Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi.</li> </ul> <p>L'attuazione degli interventi è connessa altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione e cessione di pista ciclabile di collegamento tra il Ponte sul Vandura e la pista esistente in B.go Padova, compreso l'onere degli espropri;</li> <li>- realizzazione e cessione di area verde attrezzato lungo il Vandura di profondità di ml 8.00 (superficie 960 mq).</li> </ul> <p><a href="#">Il Consiglio Comunale può consentire la diversa localizzazione e/o la parziale monetizzazione delle aree a servizi previste a titolo perequativo nel rispetto del dimensionamento del PI.</a></p> <p><a href="#">In sede di attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere garantito il non superamento del rischio idraulico medio R2 (comma 5 art. 13 NT del PGRA) anche mediante concentrazione dell'edificabilità in ambiti/aree idonee a seguito dell'esito della verifica di compatibilità.</a></p> <p><a href="#">Ripianificata con var. 24</a></p>	<p>Var. 17 variaz. 48</p> <p><a href="#">Var. 24 variaz. 21</a></p> <p><a href="#">Var. 24 variaz. 39</a></p>
22	D1	3	PR			40	50		10,00			PUA	art. 62	<p><a href="#">In sede di attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere garantito il non superamento del rischio idraulico medio R2 (comma 5 art. 13 NT del PGRA) anche mediante concentrazione dell'edificabilità in ambiti/aree idonee a seguito dell'esito della verifica di compatibilità.</a></p> <p><a href="#">Ripianificata con var. 24</a></p>	<p><a href="#">Var. 24 variaz. 22</a></p>
23-39	PU	6	RC					0.30	7,50			PUA	art. 59	<p><a href="#">Obbligo accordo pubblico-privato art. 6 LR 11/2004 per la definizione del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lett. d ter DPR n° 380/2001.</a></p> <p>Obbligo di P.U.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 18.275 mc</li> <li>- Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi;</li> <li>- Obbligo di realizzare la viabilità di collegamento sul lato nord est;</li> </ul> <p>L'attuazione degli interventi è connessa altresì alla cessione di aree da localizzarsi a nord dell'ambito, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Area per verde attrezzato per 7.300 mq;</li> <li>- Area per scuola materna per 6.500 mq.</li> </ul> <p>Obbligo di progettazione urbanistica unitaria con zona C2/45.</p> <p><a href="#">Il Consiglio Comunale può consentire la diversa localizzazione e/o la parziale monetizzazione delle aree a servizi previste a titolo perequativo nel rispetto del dimensionamento del PI.</a></p> <p><a href="#">In sede di attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere garantito il non superamento del rischio idraulico medio R2 (comma 5 art. 13 NT del PGRA) anche mediante concentrazione dell'edificabilità in ambiti/aree idonee a seguito dell'esito della verifica di compatibilità.</a></p> <p><a href="#">Ripianificata con var. 24</a></p>	<p>Var. 17 variaz. 10</p> <p><a href="#">Var. 24 variaz. 23</a></p> <p><a href="#">Var. 24 variaz. 39</a></p>

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
24-39	C2	45	RC	0,50				0,30	6,50			PUA	art. 57	<p>Ambito di progettazione urbanistica unitaria con zona PU/6 o con suo stralcio funzionale idoneo a consentire l'accessibilità.</p> <p>In sede di attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere garantito il non superamento del rischio idraulico medio R2 (comma 5 art. 13 NT del PGRA) anche mediante concentrazione dell'edificabilità in ambiti/aree idonee a seguito dell'esito della verifica di compatibilità.</p> <p>Ripianificata con var. 24</p>	<p>Var. 17 variaz. 10</p> <p>Var. 24 variaz. 24</p> <p>Var. 24 variaz. 39</p>
25-39	PU	7	RC					0,30	10,20			PUA	art. 59	<p><u>Obbligo accordo pubblico-privato art. 6 LR 11/2004 per la definizione del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lett. d ter DPR n° 380/2001.</u></p> <p>Obbligo di PUA.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 8.800 mc (di cui 3.950 mc per recupero/ricostruzione delle preesistenze);</li> <li>- Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi.</li> </ul> <p>L'attuazione degli interventi è connessa altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione e cessione di 3.000 mq di verde attrezzato a completamento del percorso lungo il Rio Barbacan, in raccordo con l'accesso ciclo pedonale della zona ERP di Cà Baldu e a ridosso della zona insediativa esistente a sud.</li> <li>- Quantificazione degli standard primari in funzione delle destinazioni previste dal PUA.</li> <li>- Si precisa che per aree a servizi da cedere nel contesto dell'accordo Art. 6 della L.R. 11/2004, si intendono le sole superfici utilizzabili e percorribili: non sono pertanto computabili le arginature del Rio Barbacan.</li> <li>- La definizione dell'assetto planivolumetrico è subordinata alla presentazione dello strumento urbanistico attuativo.</li> <li>- Obbligo di progettazione urbanistica unitaria estesa all'area pubblica della zona C1/94 con possibilità di traslazione delle superfici a servizi della zona stessa, fermo restando le qualità esistenti.</li> <li>- Obbligo di censimento delle alberature esistenti con indicazione degli esemplari da conservare.</li> </ul> <p><u>Il Consiglio Comunale può consentire la diversa localizzazione e/o la parziale monetizzazione delle aree a servizi previste a titolo perequativo nel rispetto del dimensionamento del PI.</u></p> <p><u>In sede di attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere garantito il non superamento del rischio idraulico medio R2 (comma 5 art. 13 NT del PGRA) anche mediante concentrazione dell'edificabilità in ambiti/aree idonee a seguito dell'esito della verifica di compatibilità.</u></p> <p><u>PDL "PARCO BABELLI"</u></p>	<p>Var. 24 variaz. 25</p> <p>Var. 24 variaz. 39</p>
26-39	C1	6	RC	2,60	2,60			0,30	13,00			PUA	art. 57	<p>Ripianificata con var. 24</p>	<p>Var. 24 variaz. 26</p> <p>Var. 24 variaz. 39</p>

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDARIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDARIARIA	INDICE ATERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDARIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
27-39	PU	13	RC					0.30	7,50			PUA	art. 59	Obbligo P.U.A.: - Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 12.900 mc; - Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi. L'attuazione degli interventi è connessa altresì: - Cessione area a servizi per 9.950 mq (verde pubblico, gioco sport); L'area a servizi sarà ricavata a sud dell'ambito in contiguità con la zona a servizi esistente. <a href="#">Il Consiglio Comunale può consentire la diversa localizzazione e/o la parziale monetizzazione delle aree a servizi previste a titolo perequativo nel rispetto del dimensionamento del PI.</a> <a href="#">In sede di attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere garantito il non superamento del rischio idraulico medio R2 (comma 5 art. 13 NT del PGRA) anche mediante concentrazione dell'edificabilità in ambiti/aree idonee a seguito dell'esito della verifica di compatibilità.</a> <a href="#">Ripianificata con var. 24</a>	Var. 17 variaz. 30 <a href="#">Var. 24 variaz. 27</a> <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
28	SC	41	VERDE PUBBLICO									PUA	art. 68	Accordo pubblico privato APP 06 - Parere preliminare favorevole della Giunta Comunale con Deliberazioni n. 68 del 25/06/2018 <a href="#">In sede di attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere garantito il non superamento del rischio idraulico medio R2 (comma 5 art. 13 NT del PGRA) anche mediante concentrazione dell'edificabilità in ambiti/aree idonee a seguito dell'esito della verifica di compatibilità.</a> <a href="#">Ripianificata con var. 24</a>	<a href="#">Var. 24 variaz. 28</a>
28	F2	8	SERVIZI									PUA	art. 70	Bacino di laminazione Accordo pubblico privato APP 06 - Parere preliminare favorevole della Giunta Comunale con Deliberazioni n. 68 del 25/06/2018 <a href="#">In sede di attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere garantito il non superamento del rischio idraulico medio R2 (comma 5 art. 13 NT del PGRA) anche mediante concentrazione dell'edificabilità in ambiti/aree idonee a seguito dell'esito della verifica di compatibilità.</a> <a href="#">Ripianificata con var. 24</a>	Var. 17 variaz. 3 <a href="#">Var. 24 variaz. 28</a>

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDARIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDARIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDARIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
28-39	PU	19	RC	0,40				0,30	6,50			PUA	art. 59	<p>Accordo pubblico privato APP 06 - Parere preliminare favorevole della Giunta Comunale con Deliberazioni n. 68 del 25/06/2018</p> <p>Previsioni a favore del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cessione delle aree ed opere per parco gioco e sport - area boscata zona SC/41;</li> <li>- Cessione gratuita delle aree ed opere per la viabilità di collegamento con via Zanella;</li> <li>- Cessione gratuita al Comune o al Demanio dello Stato dell'area arginale del fiume Vandura .</li> </ul> <p>Prescrizioni puntuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologie edilizie ammesse: edifici unifamiliari o a schiera;</li> <li>- Le aree per servizi primari (10 mq/ab) della zona PU vanno ricavate: i parcheggi all'interno della zona PU/18; il verde primario (mq 300) all'interno della zona SC/41;</li> <li>- L'area boscata dovrà essere progettata con funzione di mitigazione ambientale e paesaggistica. Il progetto, a firma di un tecnico abilitato, va approvato contestualmente all'approvazione del PUA;</li> <li>- Obbligo di realizzazione della viabilità di collegamento tra via Zanella e via P. Girolamo Biasi.</li> </ul> <p><u>Il Consiglio Comunale può consentire la diversa localizzazione e/o la parziale monetizzazione delle aree a servizi previste a titolo perequativo nel rispetto del dimensionamento del PI.</u></p> <p><u>In sede di attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere garantito il non superamento del rischio idraulico medio R2 (comma 5 art. 13 NT del PGRA) anche mediante concentrazione dell'edificabilità in ambiti/aree idonee a seguito dell'esito della verifica di compatibilità.</u></p> <p><u>Ripianificata con var. 24</u></p>	<p>Var. 17 variaz. 3</p> <p><a href="#">Var. 24 variaz. 28</a></p> <p><a href="#">Var. 24 variaz. 39</a></p>
29-39	PU	4	RC					0,30	7,50			PUA	art. 59	<p>L'attuazione degli interventi è condizionata all'approvazione di P.U.A. con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 10.500 mc;</li> <li>- Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi primari;</li> <li>- Cessione di area a verde pubblico, in aggiunta agli standards primari, per 7.500 mq;</li> <li>- Contributo straordinario (art. 16 comma 4 lett. d-ter DPR n°380/2001), da determinare secondo la D.C.C. n° 11 del 09/03/2016, da versare al Comune ad eventuale conguaglio del valore dell' area a verde pubblico di mq 7.500.</li> </ul> <p><u>Il Consiglio Comunale può consentire la diversa localizzazione e/o la parziale monetizzazione delle aree a servizi previste a titolo perequativo nel rispetto del dimensionamento del PI.</u></p> <p><u>Ripianificata con var. 24</u></p>	<p>Variante 15</p> <p><a href="#">Var. 24 variaz. 29</a></p> <p><a href="#">Var. 24 variaz. 39</a></p>



VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
30-39	PU	10	RC					0.30	13.50			PUA	art. 59	<p><del>Obbligo accordo pubblico-privato art. 6 LR 11/2004 per la definizione del contributo straordinario di cui all'art. 16- comma 4 lett. d ter DPR n° 380/2001.</del></p> <p>Obbligo P.U.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume massimo con destinazione residenziale in aggiunta a esistente Vp = 1820 mc;</li> <li>- Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi.</li> </ul> <p>L'attuazione degli interventi è connessa altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione e cessione area a servizi per 1690 mq di verde pubblico attrezzato.</li> <li>- Realizzazione e/o monetizzazione di opere pubbliche per l'importo da individuarsi in sede di modifica dell'accordo art. 6 già sottoscritto.</li> </ul> <p>Con il perfezionamento dell'accordo decadono le previsioni della scheda n. 34 (Attività produttive esistenti da confermare L.R. 11/87).</p> <p><u>Il Consiglio Comunale può consentire la diversa localizzazione e/o la parziale monetizzazione delle aree a servizi previste a titolo perequativo nel rispetto del dimensionamento del PI.</u></p> <p><u>Ripianificata con var. 24</u></p>	<p>Var. 17 variaz. 14 Var. 22 <u>Var. 24 variaz. 30</u> <u>Var. 24 variaz. 39</u></p>
31-39	PU	11	RC					0.30	13,50			PUA	art. 59	<p>Obbligo P.U.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 15.000 mc;</li> <li>- Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi.</li> </ul> <p>L'attuazione degli interventi è connessa altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cessione area a servizi per 500 mq;</li> <li>- Realizzazione viabilità di collegamento interna.</li> </ul> <p><u>Il Consiglio Comunale può consentire la diversa localizzazione e/o la parziale monetizzazione delle aree a servizi previste a titolo perequativo nel rispetto del dimensionamento del PI.</u></p> <p><u>Ripianificata con var. 24</u></p>	<p>Var. 17 variaz. 37 <u>Var. 24 variaz. 31</u> <u>Var. 24 variaz. 39</u></p>
32-39	PU	14	RC					0.30	7,50			PUA	art. 59	<p>Obbligo P.U.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 4652 mc;</li> <li>- Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi.</li> </ul> <p>L'attuazione degli interventi è connessa altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cessione area a servizi per 2.790 mq (verde pubblico attrezzato);</li> <li>- Area urbanizzata con capacità edificatoria pari a 465 mc.</li> </ul> <p><u>Il Consiglio Comunale può consentire la diversa localizzazione e/o la parziale monetizzazione delle aree a servizi previste a titolo perequativo nel rispetto del dimensionamento del PI.</u></p> <p><u>Ripianificata con var. 24</u></p>	<p>Var. 17 variaz. 13 Var. 17 oss. 12 <u>Var. 24 variaz. 32</u> <u>Var. 24 variaz. 39</u></p>
33-39	PU	15	RC					0.30	7,50			PUA	art. 59	<p>Obbligo P.U.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 11.456 mc;</li> <li>- Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi.</li> </ul> <p>L'attuazione degli interventi è connessa altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cessione area a servizi per 6.280 mq.</li> </ul> <p><u>Il Consiglio Comunale può consentire la diversa localizzazione e/o la parziale monetizzazione delle aree a servizi previste a titolo perequativo nel rispetto del dimensionamento del PI.</u></p> <p><u>Ripianificata con var. 24</u></p>	<p>Var. 17 variaz. 67 <u>Var. 24 variaz. 33</u> <u>Var. 24 variaz. 39</u></p>

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
34-39	C1	113	RC	esistente				0,30	6,50			PUA	art. 57	Obbligo di Piano di Recupero. <a href="#">Ripianificata con var. 24</a>	Var. 17 variaz. 66 Var. 17 oss. 6 <a href="#">Var. 24 variaz. 34</a> <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
35-39	C2	50	RC					0,30	6,00			PUA	art. 57	Obbligo P.U.A.: - Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 2.535 mc; - Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi; - Realizzazione strada di piano; - Obbligo di progettazione unitaria. <a href="#">Ripianificata con var. 24</a>	<a href="#">Var. 24 variaz. 35</a> <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
36	D2	5	CD	1,20	2,00		50		9,50			PUA	art. 36	Valgono le disposizioni di cui al P.d.L. approvato con D.C.C. n. 20 in data 06/05/2003 con riferimento all'Ambito "B": - lotto 1: sup. fondiaria 6800 mq., sup. coperta 4600 mq., volume previsto 14720 mc; - lotto 2: sup. fondiaria 2000 mq., sup. coperta 330 mq., volume previsto 2880 mc; Riepilogo lotti 1 e 2: sup. fondiaria 8800 mq., sup. coperta 4930 mq., indice di utilizzo copertura 56%, volume previsto 17600 mc, indice densità volumetrica 2 mc/mq. <a href="#">Ripianificata con var. 24</a>	Var. 17 variaz. 39 <a href="#">Var. 24 variaz. 27</a>
37	D2	18	CD						7,50	50	60	PUA	art. 63	SUP. UTILE LORDA 60% SUP. FONDIARIA, rimane esclusa dalla superficie fondiaria l'area a verde privato. <a href="#">Ripianificata con var. 24</a>	Var. 9 variaz. B6 <a href="#">Var. 24 variaz. 27</a>
38-40	D2	19	CD						7,50	0	0	Intervento diretto o PUA	art. 63	SUP. UTILE LORDA MQ 200 <a href="#">Ripianificata con var. 24</a>	<a href="#">Var. 24 variaz. 38</a> <a href="#">Var. 24 variaz. 40</a>
39	B	1	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 27 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	2	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	3	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	4	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	5	RC	1,25	1,25			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 14 variaz. 1 Var. 17 variaz. 29 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	6	RC					0,30				Intervento diretto o PUA	art. 57	PLANOVOLUMETRICO MC. 16128	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	7	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	8	RC					0,30				Intervento diretto o PUA	art. 57	PLANOVOLUMETRICO MC. 13032	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	9	RC					0,30				Intervento diretto o PUA	art. 57	PLANOVOLUMETRICO MC. 24390	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	10	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	11	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 34 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	12	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	14	RC	1,25	1,25			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 35 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	15	RC	1,25	1,25			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	16	RC	1,25	1,25			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	17	RC	1,25	1,25			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	18	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	B	19	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDARIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDARIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDARIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
39	B	20	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57	Tav. 3.a - Tav. 3.b	Var. 24 variaz. 39
39	B	21	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	22	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	23	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	24	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	25	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	26	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57	Tav. 3.a - Tav. 3.b	Var. 24 variaz. 39
39	B	27	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	28	RC	2,00	2,00			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	31	RC	2,00	2,00			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	32	RC	2,00	2,00			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	33	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	34	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	35	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	B	36	RC					0,30					art. 36	PDL "Parco del corso"	Var. 17 variaz. 8 Var. 24 variaz. 39
39	B	37	RC					0,30					art. 36	PDL "Parco del corso"	Var. 17 variaz. 8 Var. 24 variaz. 39
39	B	38	RC					0,30					art. 36	PDL "Parco del corso"	Var. 17 variaz. 8 Var. 24 variaz. 39
39	B	39	RC					0,30					art. 36	PDL "Parco del corso"	Var. 17 variaz. 8 Var. 24 variaz. 39
39	B	40	RC					0,30					art. 36	PDL "Parco del corso"	Var. 17 variaz. 9 Var. 24 variaz. 39
39	B	41	RC					0,30					art. 36	PDL "Parco del corso"	Var. 17 variaz. 9 Var. 24 variaz. 39
39	B	42	RC		esistente			0,30				Intervento diretto	art. 57		Var. 17 variaz. 26 Var. 24 variaz. 39
39	B	43	RC		esistente			0,30	9,50			Intervento diretto	art. 57		Var. 17 variaz. 36 Var. 24 variaz. 39
39	B	44	RC		esistente			0,30	11,50			Intervento diretto	art. 57		Var. 17 variaz. 39 Var. 24 variaz. 39
39	C1	1	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	2	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 17 Var. 24 variaz. 39
39	C1	3	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 18 Var. 24 variaz. 39
39	C1	4A	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 18 Var. 24 variaz. 39
39	C1	4B	RC	2,00	2,00			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	4C	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	5	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 21 Var. 24 variaz. 39
39	C1	7	RC	3,50	3,50			0,30	13,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	8	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	9	RC	3,00	3,00			0,30	13,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	10	RC	3,00	3,00			0,30	13,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDICIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDICIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDICIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.				
39	C1	11	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	12	RC	1,20	1,20			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	13	RC	0,75	0,75			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	14	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	15	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 26 Var. 24 variaz. 39
39	C1	16	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	17	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	18	RC	1,20	1,20			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	19	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	20	RC	1,02	1,02			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	21	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	22	RC	1,00	1,00			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	23	RC	1,00	1,00			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	24	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	25	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	26	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	27	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	28	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	29	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	30	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	31	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 20 Var. 24 variaz. 39
39	C1	32	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	33	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 5 Var. 24 variaz. 39
39	C1	34	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 6 Var. 24 variaz. 39
39	C1	35	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	36	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 11 Var. 24 variaz. 39
39	C1	37	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 11 Var. 24 variaz. 39
39	C1	38	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	39	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	40	RC	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	41	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	42	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	44	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 23 variaz. 5 Var. 24 variaz. 39
39	C1	45	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
39	C1	46	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 9 variaz. B2 Var. 24 variaz. 39
39	C1	47	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	48	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 9 variaz. B3 Var. 24 variaz. 39
39	C1	49	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 12 - Var. 17 oss. 12 Var. 24 variaz. 39
39	C1	50	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	51	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	52	RL	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57	Tav. 3.a - Tav. 3.b L'utilizzo della capacità edificatoria relativa all'area indicata come viabilità nelle tavole, è subordinato alla cessione della viabilità stessa al Comune.	Var. 9 variaz. B5 Var. 24 variaz. 39
39	C1	53	RL	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57	Tav. 3.a - Tav. 3.b	Var. 9 variaz. B5 Var. 24 variaz. 39
39	C1	54	RL	1,50	1,50			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 57	Tav. 3.a - Tav. 3.b	Var. 24 variaz. 39
39	C1	55	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	56	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 42 e 43 Var. 24 variaz. 39
39	C1	57	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 23 variaz. 4 Var. 24 variaz. 39
39	C1	58	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	59	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	60	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	61	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	62	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	64	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	65	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	67	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57	E' ammessa la realizzazione di spazi ricreativi con finalità sociali	Var. 9 variaz. C1 Var. 24 variaz. 39
39	C1	68	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	69	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	70	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 67 Var. 24 variaz. 39
39	C1	71	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	72	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	73	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	74	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	75	RC	1,80	1,80			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	76	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 9 variaz. B11 Variante 15 Var. 24 variaz. 39
39	C1	77	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	78	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	79	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDARIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDARIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDARIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
39	C1	80	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 68 Var. 24 variaz. 39
39	C1	81	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57	L'utilizzo della capacità edificatoria relativa all'area indicata come viabilità nelle tavole, è subordinato alla cessione della viabilità stessa al Comune.	Var. 24 variaz. 39
39	C1	82	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	83	RC	1,50	1,50			0,30	9,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 9 variaz. B4 Var. 24 variaz. 39
39	C1	84	RC	1,00	1,00			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	85	RC	1,70	1,70			0,30	9,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	86	RC	1,70	1,70			0,30	9,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	87	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 18 Var. 24 variaz. 39
39	C1	88	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	89	RC	1,00	1,00			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	90	RC	esistente	esistente			0,30				Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	91	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Variante 15 Var. 24 variaz. 39
39	C1	92	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C1	93	RC	esistente	esistente			0,30				Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 28 Var. 24 variaz. 39
39	C1	94	RC					0,30					art. 36	P.P. BABELLI 3	Var. 24 variaz. 39
39	C1	95	RC					0,30					art. 36	P. P. MONTEGRAPPA	Var. 17 variaz. 18
39	C1	96	RC					0,30					art. 36	P. di L. COMUN CANTON	Var. 24 variaz. 39
39	C1	97	RC					0,30					art. 36	P. di L. LA VALENTINO	Var. 24 variaz. 39
39	C1	98	RC					0,30					art. 36	P. di L. RUSTEGA 90 (1°)	Var. 24 variaz. 39
39	C1	99	RC					0,30					art. 36	P. di L. DALLA ZUANA	Var. 17 variaz. NTO Var. 24 variaz. 39
39	C1	100	RC					0,30					art. 36	P.P. ERP 1° STRALCIO	Var. 24 variaz. 39
39	C1	101	RC					0,30					art. 36	P. di L. S. ANTONIO	Var. 24 variaz. 39
39	C1	102	RC					0,30					art. 36	P. di L. S. MARCO	Var. 17 variaz. 10 Var. 24 variaz. 39
39	C1	103	RC					0,30	6,50				art. 36	P.P. ERP 2° STRALCIO. Per le aree non incluse nel P.P. oltre alle disposizioni normative di cui agli articoli 45 e 57, si applicano i seguenti parametri: - densità territoriale e fondiaria 1 mc/mq; - altezza massima ml 6,50; - intervento edilizio diretto.	Var. 24 variaz. 39
39	C1	104	RC					0,30					art. 36	P. di L. BERTI	Var. 24 variaz. 39
39	C1	105	RC					0,30					art. 36	P. di L. CHECCHIN - OSMUNDA	Var. 24 variaz. 39
39	C1	106	RC					0,30					art. 36	P. di L. GALASSIA	Var. 24 variaz. 39
39	C1	107	RC					0,30					art. 36	P. di L. PASUBIO	Var. 24 variaz. 39
39	C1	108	RC					0,30					art. 36	P. di L. LISA	Var. 24 variaz. 39
39	C1	109	RC					0,30					art. 36	P. di L. RUSTEGA 90 (2°)	Var. 24 variaz. 39
39	C1	110	RC					0,30					art. 36	P. di L. RUSTEGA 2000	Var. 24 variaz. 39
39	C1	111	RC					0,30					art. 36	PIRUEA OSPEDALE (D.P.G. Regione Veneto n. 1605 del 12/12/2003)	Var. 24 variaz. 39
39	C1	112	RC					0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57	Volume massimo ammesso mc 1000	Var. 24 variaz. 39
39	C1	115	RC					0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	Volume massimo ammesso mc 500	Var. 24 variaz. 39
39	C1	116	RC	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1	117	RC					0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	Volume massimo ammesso mc 600. L'edificabilità assoggettata al principio perequativo enunciato all'art. 58 lett. b del paragrafo "nuova edificazione" (modifica in riadozione)	Var. 24 variaz. 39
39	C1	118	RC	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 9 variaz. B2 Var. 24 variaz. 39

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	INDICE ATERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
39	C1	119	RC					0,30	7,50			Intervento diretto convenzionato	art. 57	L'attuazione degli interventi all' interno della ambito di progettazione urbanistica unitaria è condizionato a permesso di costruire convenzionato (art. 28 bis DPR 380/2001) con le seguenti prescrizioni: - volume massimo con destinazione residenziale Vp = 2.380 mc; - tipologia: monofamiliare, bifamiliare, trifamiliare; - realizzazione e cessione della viabilità di piano; - realizzazione e cessione dell'area a parcheggio SD-52.	Varie 15 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	120	RC	0,65				0,30	6,50			Intervento diretto	art. 57	Per gli interventi di nuova costruzione, obbligo di intervento diretto convenzionato per la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 400 e del marciapiede sul lato est della zona lungo Via P. Girolamo Biasi	Var. 17 variaz. 5 - Var. 17 oss. 8 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	122	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto	art. 57		Var. 17 variaz. 12 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	123	RC	1,20	2,00			0,30	9,50			Intervento diretto convenzionato	art. 57	Obbligo intervento diretto convenzionato per ricavo standard primari; Accesso obbligatorio dalla viabilità esistente di Via Monsignor Giovanni Torresan.	Var. 17 variaz. 40 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	124	RC					0,30	6,50				art. 36	P.di L. GAILAS	Var. 17 variaz. 43 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	125	RC					0,30	6,50				art. 36	P.di L. GAILAS	Var. 17 variaz. 43 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	126	RC					0,30	6,50				art. 36	P.di L. GAILAS	Var. 17 variaz. 43 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	127	RC		esistente			0,30	6,50			Intervento diretto	art. 57		Var. 17 variaz. 58 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	128	RC		esistente			0,30	6,50			Intervento diretto	art. 57		Var. 17 variaz. 58 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	129	RC					0,30	6,50			Intervento diretto	art. 57	Volume massimo ammesso mc 950	Var. 17 variaz. 68 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	130	RC		esistente			0,30	6,50			Intervento diretto	art. 57		Var. 17 variaz. 40 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	131	RC		0,75			0,30	6,50			Intervento diretto	art. 57		Var. 17 variaz. 71 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	132	RC	0,80	0,80			0,30	6,50			Intervento diretto	art. 57		Var. 17 variaz. 60 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	133	RC	2,00	2,00			0,30	11,50			Intervento diretto	art. 57		Var. 17 variaz. 68 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1	134	RC					0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57	Volume massimo ammesso mc 400 in aggiunta al volume esistente alla data di adozione della variante 17/2018	Var. 17 oss. 12 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	1	RA	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	2	RA	esistente 500 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuali di 500 mc	Var. 9 variaz. A1 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	3	RA	esistente + 2300 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc N. 3 volumi puntuali di 500 mc	Var. 9 variaz. A3 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	5	RA	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	6	RA	esistente + 1500 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 3 volumi puntuali di 500 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	7	RA	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	8	RA	esistente + 1000 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 2 volumi puntuali di 500 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDARIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDARIARIA	INDICE ATERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDARIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
39	C1.1	9	RA	esistente + 3600 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 2 volumi puntuali di 800 mc N. 4 volumi puntuali di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	10	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 9 variaz. A4 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	11	RA	esistente + 800 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc	Var. 23 variaz. 3 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	12	RA	esistente + 1100 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc. N. 1 volume puntuale di 600 mc Il volume assegnato (di 500 mc) al foglio 15 map. 983 è subordinato al trasferimento dell'attività esistente in zona con destinazione d'uso compatibile	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	14	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	15	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	16	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	17	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 9 variaz. A5 Var. 17 variaz. 15 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	18	RA	esistente + 1000 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 2 volumi puntuali di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	20	RA	esistente + 600 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 600 mc	Var. 17 variaz. 53 Var. 23 variaz. 7 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	22	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc La ricostruzione al mappale 255 del foglio 11 della volumetria esistente sul mappale 359 è subordinata alla verifica della legittimità della preesistenza	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	23	RA	esistente + 600mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	N. 1 volume puntuale di 600 mc	Var. 9 variaz. A6 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	24	RA					0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 17 variaz. 57 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	25	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	26	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc -	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	28	RA	esistente + 600 mc				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	N. 1 volume puntuale di 600 mc (modifica in riadozione)	Var. 23 variaz. 7 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	29	RA	esistente + 650mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volumi puntuali di 500 mc N. 1 volume puntuale di 150 mc in ampliamento	Var. 23 variaz. 7 Var. 24 variaz. 39



VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	INDICE ATERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
39	C1.1	30	RA	esistente + 1600 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 2 volume puntuale di 500 mc - N. 1 volumi puntuali di 600 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	32	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	33	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volumi puntuali di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	34	RA	esistente + 800 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	35	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	36	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 9 variaz. A8 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	37	RA	esistente + 1300 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	38	RA	esistente + 2400 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 4 volumi puntuali di 500 mc - N. 1 volume puntuale di 400 mc	Var. 9 variaz. A7 e A9 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	39	RA	esistente + 600 mc				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	N. 1 volume puntuale di 600 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	40	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volumi puntuali di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	42	RA	esistente + 1600 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 2 volumi puntuali di 800 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	43	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	44	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 17 variaz. 64 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	45	RA	esistente + 1300 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volumi puntuali di 500 mc	Var. 14 variaz. 4 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	46	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	47	RA	esistente + 1300 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 2 volumi puntuali di 500 mc N. 2 volumi puntuali di 150 mc in ampliamento	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	49	RA	esistente + 1000 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 2 volumi puntuali di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	50	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	51	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volumi puntuali di 500 mc	Var. 24 variaz. 39

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	INDICE ATERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
39	C1.1	52	RA	esistente + 800 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc	Var. 17 variaz. 74 - Var. 17 oss. 12 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	53	RA	esistente + 800 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	54	RA	esistente + 2100 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 2 volumi puntuali di 800 mc N. 1 volumi puntuali di 500 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	55	RA	esistente + 600 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 600 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	57	RA	esistente + 800 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	58	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	59	RA	esistente + 800 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 800 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	60	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	61	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	62	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	63	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	64	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	65	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	66	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 9 variaz. A2 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	67	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	68	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	71	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	72	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 23 variaz. 7 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	73	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	74	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	76	RA	esistente + 500 mc (*)				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>
39	C1.1	77	RA	esistente				0.30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a>

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDICIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDICIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDICIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
39	C1.1	78	RA	esistente + 500 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	79	RA	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	80	RA	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	81	RA	esistente + 500 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	82	RA	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 9 variaz. A10 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	83	RA	esistente + 500 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	84	RA	esistente + 500 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	85	RA	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	86	RA	esistente + 500 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	87	RA	esistente				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 58		Var. 14 variaz. 4 Var. 24 variaz. 39
39	C1.1	88	RA	esistente + 500 mc (*)				0,30	6,50			Intervento diretto	art. 58	(*) Consentiti gli interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso residenziale (indicati nelle tavole grafiche) come segue: N. 1 volume puntuale di 500 mc	Var. 17 variaz. 53 Var. 23 variaz. 7 Var. 24 variaz. 39
39	C2	4	RC		1,30			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 36	P. di L. BABELLI 2	Var. 24 variaz. 39
39	C2	5	RC		2,50			0,30	13,00			Intervento diretto o PUA	art. 36	P. di L. BABELLI 2	Var. 24 variaz. 39
39	C2	6	RC		1,30			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 36	P. di L. BABELLI 2	Var. 24 variaz. 39
39	C2	7	RC		2,20			0,30	11,50			Intervento diretto o PUA	art. 36	P. di L. BABELLI 2	Var. 24 variaz. 39
39	C2	8	RC		1,30			0,30	9,00			Intervento diretto o PUA	art. 36	P. di L. BABELLI 2	Var. 24 variaz. 39
39	C2	9	RC		3,50			0,30	13,00			Intervento diretto o PUA	art. 36	P. di L. BABELLI 2	Var. 24 variaz. 39
39	C2	13	RC	1,20				0,30	9,00			PUA	art. 57	P. di L. CAENA	Var. 24 variaz. 39
39	C2	16	RC	0,75				0,30	6,50			PUA	art.57	PARCHEGGIO MINIMO MQ.675 P. di L. ROCCO	Var. 24 variaz. 39
39	C2	18	RC	0,75				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57	Obbligo dotazione opere di urbanizzazione e aree a servizi	Var. 24 variaz. 39
39	C2	21	RC	0,75				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art.57		Var. 24 variaz. 39
39	C2	24	RC	0,75	0,75			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art.57	INTERVENTO DIRETTO CONVENZIONATO	Var. 17 variaz. 41 e 46 Var. 24 variaz. 39
39	C2	25	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 variaz. 43 Var. 24 variaz. 39
39	C2	26	RC	1,10				0,30	9,50			PUA	art. 57	PEEP O ERP - P.d. L. ERP 3° STRALCIO	Var. 24 variaz. 39
39	C2	27	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art.57		Var. 17 variaz. 56 Var. 24 variaz. 39
39	C2	28	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 17 oss. 10 Var. 24 variaz. 39

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDIARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDIARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
39	C2	30	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art.57		Var. 24 variaz. 39
39	C2	31	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C2	35	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C2	36a	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 36	P. di L. CASERE-	Var. 24 variaz. 39
39	C2	36b	RC	0,00	0,00			0,30				Intervento diretto o PUA	art. 36	Zona senza indice di edificabilità	Var. 24 variaz. 39
39	C2	37a	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 24 variaz. 39
39	C2	37b	RC	0,00	0,00			0,30				Intervento diretto o PUA	art. 57	Zona senza indice di edificabilità	Var. 24 variaz. 39
39	C2	38	RC	1,10	1,10			0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57		Var. 9 variaz. B10 Var. 24 variaz. 39
39	C2	39	RC	0,75				0,30	6,50			PUA	art. 57	P.di L. RSUTEGA 90 - 3° STRALCIO	Var. 24 variaz. 39
39	C2	42	RC	1,00				0,30	14,50			PUA	art. 57	PUA 38 - D.C.C. n. 15 del 12/05/2005	Var. 9 variaz. B4 Vaiente 10 Var. 24 variaz. 39
39	C2	43	RC	0,90				0,30	9,50			PUA	art. 57	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PUA 37 - D.C.C. n. 38 del 04/09/2004	Var. 17 variaz. 6 Var. 24 variaz. 39
39	C2	47	RC	0,75				0,30	6,50			Intervento diretto o PUA	art. 57	Obbligo dotazione opere di urbanizzazione e aree a servizi	Var. 24 variaz. 39
39	C2	48	RC					0,30					art. 36	PIRUEA OSPEDALE (D.P.G. Regione Veneto n. 1605 del 12/12/2003) Tav. 3.a - Tav. 3.b	Var. 24 variaz. 39
39-41	C2	46	RC	0,75				0,30	6,50			PUA	art. 57	PDL "ZONA C2/46"	Var. 17 variaz. 44 e 45 Var. 24 variaz. 39 Var. 24 variaz. 41
39-41	PU	5A 5B 5C	RC					0,30	7,50			PUA	art. 59	<p>Accordo art. 6 della L.R. 11/2004 - Pareri della Giunta Comunale con deliberazioni n° 87 e 88 del 20/10/2008, n°20 del 22/03/2010, n° 29/09/2010 e n° 122 del 12/12/2012</p> <p>Obbligo di P.U.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 16,000 mc;</li> <li>- Obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi.</li> </ul> <p>La convenzione del PUA dovrà prevedere da parte della ditta lottizzante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la cessione a propria cura e spese dell'area a servizi per impianti sportivi di 13.500 mq;</li> <li>- la realizzazione a propria cura e spese della viabilità di accesso da Borgo Rustega al futuro parcheggio pubblici (di cui alla proposta di accordo ex art. 6 L.R. 11/04 previsto per le Z.T.O. PU/4).</li> </ul> <p>Il P.U.A. dovrà essere attuato nel rispetto delle indicazioni della valutazione di compatibilità idraulica e delle prescrizioni impartite dal genio civile. Le affossature a cielo aperto poste sul confine ovest dell'ambito dovranno essere oggetto di adeguati approfondimenti, dovendo in particolare garantire che le nuove sistemazioni non vadano a pregiudicare la possibilità di intervenire per la riduzione dell'attuale grado di rischio idraulico.</p> <p>PDL "SAN DOMENICO SAVIO" zona PU/5B</p>	Var. 24 variaz. 39 Var. 24 variaz. 41

VARIAZIONE N°	TIPO ZONA	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	INDICE DI EDIFICABILITA' TERRITORIALE	INDICE DI EDIFICABILITA' FONDARIO	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE	INDICE DI COPERTURA FONDARIA	INDICE ATTERRAGGIO CE	ALTEZZA GRONDA	SUPERFICIE TOTALE TERRITORIALE	SUPERFICIE TOTALE FONDARIA	MODO DI ATTUAZIONE	RICHIAMO ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE	NOTE	riferimento variante al PI
				MC./MQ.	MC./MQ.	% PROG.	% PROG.	MC./MQ.	m.	% PROG.	% PROG.	Intervento diretto o PUA			
39-41	PU	16	RC					<u>0.30</u>	7,50			PUA	art. 59	accordo art.6 della L.R.11/2004 -Parere favorevole della Giunta Comunale con deliberazione n° 9 del 16.02.2011 Obbligo P.U.A. - Volume massimo con destinazione residenziale Vp = 7.100 mc.; - obbligo di realizzare la dotazione minima di aree per servizi. L'attuazione degli interventi è connessa altresì agli obblighi assunti con l'accordo sottoscritto in data 05.08.2011 prot.12.474. Il P.U.A. dovrà essere attuato nel rispetto delle indicazioni della valutazione di compatibilità idraulica (prot. 19.184 del 13.12.2011) e delle prescrizioni impartite dal genio civile (prot. 2390 del 15.02.2012 <u>PDL "ZONA PU/16 VANDURA"</u>	<a href="#">Var. 24 variaz. 39</a> <a href="#">Var. 24 variaz. 41</a>
39-41	PU	18	RC					<u>0.30</u>	6,50			PUA	art.59	Accordo art. 6 LR 11/2004 – parere favorevole delibera di GC n° 56 del 07/06/2017 Volume massimo con destinazione residenziale = mc 2820. Monetizzazione contributo straordinario - monetizzazione dotazione di aree per servizi. Obbligo di realizzazione posto auto privato esterno alle recinzioni per ciascuna unità abitativa in aggiunta alle dotazioni di cui all'art. 44 delle NTO. <u>PDL "RESIDENZE CORSO"</u>	Variante 16 <a href="#">Var. 24 variaz. 39</a> <a href="#">Var. 24 variaz. 41</a>
40	A	7	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie									<del>PUA</del> Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b	<a href="#">Var. 24 variaz. 40</a>
40	A	15	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie									<del>PUA</del> Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b	<a href="#">Var. 24 variaz. 40</a>
40	A	26	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie									<del>PUA</del> Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b	<a href="#">Var. 24 variaz. 40</a>
40	A	33	vedi Rep. Norm. Unità Edilizie									<del>PUA</del> Intervento diretto o PUA	art. 53	Tav. 3.a - Tav. 3.b Volume massimo complessivo ammesso: Villa Querini + fabbricato esistente aderente a Villa Querini + 1200 mc. L'intervento è subordinato: - alla demolizione dei volumi incongrui (fabbricato artigianale, manufatti isolati e superfetazioni) - accesso dall'area a parcheggio a nord - contestuale cessione gratuita al Comune dell'area indicata nella Tav 2.1 (verde indicativo), con destinazione a parco e per il gioco e lo sport.	<a href="#">Var. 24 variaz. 40</a>

in **BLU** barrate le previsioni stralciate

**REPERTORIO NORMATIVO DELLE UNITA' EDILIZIE DEL CENTRO STORICO**

L'indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree individuate nella Tav. 3/b è ammesso nelle opere della redazione del piano particolareggiato del centro storico. Gli interventi con volumetria superiore a 1000 mc dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale. E' fatto divieto di utilizzare per l'edificazione aree esterne alla zona stessa. E' fatta salva la disciplina di tutela per le unità edilizie con categoria di valore culturale comprese nelle zone stesse.

Insiemi Urbani del Centro Storico	UNITA' EDILIZIA	TIPO DI INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE UNITA' EDILIZIA DI VALORE CULTURALE	EDIFICABILITA'		DESTINAZIONI D'USO	UTILIZZAZIONI SPECIFICHE CARATTERISTICHE	DESTINAZIONI commerciali, direzionali e artigianali a titolo indicativo	Aree private / pubbliche e/o di uso pubblico nell'Unità Edilizia			PUNTI PER IL CONTROLLO PERCENTIVO DEGLI INTERVENTI	DISPOSIZIONI SPECIFICHE
				VOLUME MASSIMO AGGIUNTIVO	VOLUME MASSIMO COMPLESSIVO				verde	piazze spazi pedonali	attrezzature di interesse comune		
				mc.	mc.								
n°	n°							sup. lorda mq.					
1	42	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	44	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	45	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	46	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	47	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	48	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	49	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	50	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	51	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	52	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	73	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RT	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	74	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RT	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
1	75	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RT	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	1	intervento diretto o PUA	A.4	/	/	RT	/	/	/	/	/	4	Possibilità di ampliamento con adeguamento del nuovo volume all'edificio preesistente adiacente. Rispetto allineamenti precisati in tav. 3/b. Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	3	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	4	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	6	intervento diretto o PUA	A.2	/	/	RL	/	/	Tav. 3.b	/	/	5	Fronti dominanti su via Roma e via Piave. Area a verde. Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	7	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	8	intervento diretto o PUA	A.2	/	/	RL	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	9	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	11	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	12	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.

Insiemi Urbani del Centro Storico	UNITA' EDILIZIA	TIPO DI INTERVENTO	CLASSIFICAZIONE UNITA' EDILIZIA DI VALORE CULTURALE	EDIFICABILITA'		DESTINAZIONI D'USO	UTILIZZAZIONI SPECIFICHE CARATTERISTICHE	DESTINAZIONI commerciali, direzionali e artigianali a titolo indicativo	Aree private / pubbliche e/o di uso pubblico nell'Unità Edilizia			PUNTI PER IL CONTROLLO PERCETTIVO DEGLI INTERVENTI	DISPOSIZIONI SPECIFICHE
				VOLUME MASSIMO AGGIUNTIVO	VOLUME MASSIMO COMPLESSIVO				verde	piazze spazi pedonali	attrezzature di interesse comune		
				mc.	mc.								
3	14	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	15	intervento diretto o PUA	A.2	/	/	RL	/	/	Tav. 3.b	/	/	5	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	40	intervento diretto o PUA	A.2	/	/	RL	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	41	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	44	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	45	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	46	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	48	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	60	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	61	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	Tav. 3.b	/	/	/	Area a verde Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	62	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	63	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	64	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	65	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
3	77	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E. Allineamenti come da Tav. 3/b, fatte salve disposizioni per le distanze di cui all'art. 47 N.T.O.
3	79	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
4	9	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
4	10	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
4	11	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Destinazione uffici pubblici. Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
4	12	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
4	21	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
4	22	intervento diretto o PUA	B.1	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.
4	23	intervento diretto o PUA	B.3	/	/	RL	/	/	/	/	/	/	Edificabilità con indice fondiario di 1,8 mc/mq nelle aree indicate nella Tav. 3/b con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente repertorio delle U.E.